

# **VTH Beleid Zeeland 2021**

## **Deel C:**

### **Beleidsregels/ Richtlijnen en convenanten**

## Toelichting

In dit deel C van de nota VTH Beleid Zeeland worden de gezamenlijke beleidsregels, richtlijnen of convenanten opgenomen.

De eerste gezamenlijk richtlijn is Zeeuwse leidraad “richtlijn begunstigingstermijnen en dwangsombedragen”.

Van belang is om de nader toelichting goed te lezen.

Daarnaast kunnen de lokale beleidsregels en of richtlijnen ( colour locale) opgenomen worden die betrekking hebben op de nota VTH Beleid Zeeland.

# Zeeuwse leidraad “richtlijn begunstigingstermijnen en dwangsombedragen”

## 1. toelichting

Wanneer een last onder dwangsom wordt aangewend als handhavinginstrument teneinde een overtreding te beëindigen, dient over zowel de lengte van de begunstigingstermijn als over de hoogte van de dwangsom een afweging te worden gemaakt. In de Zeeuwse leidraad is hiervoor een tabel gemaakt welke als richtlijn gebruikt kan worden bij deze afweging.

### *Begunstigingstermijn (5:32a Awb)*

1. De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
2. Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

### *Hoogte dwangsom (artikel 5:32b Awb)*

1. Het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last.
2. Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.
3. De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom

### *Nadere toelichting tabel*

Om zoveel mogelijk consistent en stelselmatig te werken stellen we in de tabel voor veel voorkomende overtredingen op voorhand bedragen en termijnen. De tabel dient nadrukkelijk als richtlijn. In de tabel staan enkele overtredingen vermeld, waarbij spoedeisend optreden met bestuursdwang vaak de aangewezen weg zal zijn. Dit, omdat het voort laten bestaan van de overtreding doorlopende en / of onomkeerbare nadelige effecten voor het milieu met zich meebrengt, waarbij spoedshalve optreden vereist is. De opname van de overtreding in de tabel heeft plaatsgevonden voor als er omstandigheden zijn, waardoor toch niet gekozen wordt of behoeft te worden voor spoedeisend optreden met bestuursdwang. De keuze voor het in te zetten instrument (last onder dwangsom of bestuursdwang) ligt bij het bestuursorgaan. De tabel is enkel van toepassing na de keuze voor het instrument last onder dwangsom.

Voor de termijn geldt in ieder geval dat die redelijk moet zijn. Dat wil zeggen dat redelijkerwijs binnen de gestelde termijn aan de last moet kunnen zijn voldaan. De hoogte van de dwangsom moet hiernaast in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom. In de praktijk betekent dit onder meer dat de dwangsom voldoende prikkel moet geven om de last uit te voeren. Zo zal de ernst van de ene overtreding in het concrete geval toch anders kunnen worden gewogen dan een andere overtreding, terwijl die wel onder dezelfde categorie in deze tabel valt. Het kan ook zijn dat voor bijvoorbeeld vermogende bedrijven de uitkomst van de hoogte van de dwangsom anders moet zijn dan voor een kleine zelfstandige in verband met de beoogde werking van de dwangsom (prikkel). De termijnen en bedragen in de richtlijn dienen daarom als gemiddelden te worden beschouwd.

## 2. Tabel termijnen en bedragen

| Overtreding   | Begunstigingstermijn | Hoogte dwangsom | Per overtreding per tijdseenheid | maximum  |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| <b>Omgevingsverordening Zeeland</b>   |                      |                 |                                  |          |
| Overtreding Omgevingsverordening Zeeland  | twee weken           | € 250           | per week                         | € 1.250  |
|   |                      |                 |                                  |          |
| <b>Zonder of in afwijking van vergunning/melding</b>  |                      |                 |                                  |          |
| Inrichting in werking zonder of in afwijking van vergunning   | één maand            | € 1.500         | per week                         | € 7.500  |
| Melden nieuwe inrichting  | één maand            | € 1.000         | per week                         | € 5.000  |
| Veranderen (activiteiten) inrichting  | één maand            | € 1.000         | per week                         | € 5.000  |
|   |                      |                 |                                  |          |
| <b>Afvalstoffen milieu inrichting</b>   |                      |                 |                                  |          |
| Afvalstoffen niet op correcte wijze afvoeren  | één maand            | € 2.000         | per keer                         | € 10.000 |
| Afvalstoffen niet tijdig afvoeren   | één maand            | € 1.000         | per keer                         | € 5.000  |
| Aanwezigheid (zwerf)afval in inrichting en / of afval in de nabije omgeving afkomstig van de inrichting | twee weken           | € 500           | per week                         | € 2.500  |
| Verbranden (schoon) afval binnen de inrichting  | per direct           | € 750           | per keer                         | € 3.750  |
| Verbranden (vuil) afval binnen de inrichting  | per direct           | € 1.250         | per keer                         | € 6.250  |
|   |                      |                 |                                  |          |
| <b>Bodem</b>  |                      |                 |                                  |          |
| Ontbreken onderzoek naar de bodemkwaliteit oprichten inrichting   | drie maanden         | € 2.000         | per maand                        | € 10.000 |
| Ontbreken onderzoek naar de bodemkwaliteit beëindiging inrichting                                       | drie maanden         | € 2.000         | per maand                        | € 10.000 |
| Stoffen in bodem brengen vervuilend, spoed vereist  | één week             | € 2.500         | per keer                         | € 12.500 |
| Stoffen in bodem brengen niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend                                | één maand            | € 1.500         | per keer                         | € 7.500  |
| Lekbak niet tegen inregenen beschermd   | één maand            | € 500           | per week                         | € 2.500  |

|   |              |         |           |          |
|---|--------------|---------|-----------|----------|
| Lekbak ledigen en schoonmaken en regelmatig controleren   | één maand    | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Lekbak heeft onvoldoende opvangcapaciteit   | één maand    | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Lekbak of vloer niet bestand tegen chemische inwerking van stof   | één maand    | € 500   | per week  | € 2.500  |
|   |              |         |           |          |
| <b>Afscheider</b>   |              |         |           |          |
| Olieafscheider niet aanwezig of niet aanwezig conform geldende NEN-norm                                       | drie maanden | € 2.000 | per maand | € 10.000 |
| Olieafscheider niet gebruikt conform geldende NEN-norm  | twee maanden | € 1.250 | per week  | € 6.250  |
| Vetafscheider niet aanwezig of niet aanwezig conform geldende NEN-norm  | drie maanden | € 2.000 | per maand | € 10.000 |
| Vetafscheider niet gebruikt conform geldende NEN-norm   | twee maanden | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
|   |              |         |           |          |
| <b>Tanks</b>  |              |         |           |          |
| Geen financiële zekerheid voor ondergrondse tank  | één maand    | € 2.000 | per week  | € 10.000 |
| Tank niet geïnstalleerd conform de geldende BRL   | twee maanden | € 1.000 | per maand | € 5.000  |
| Tank niet boven lekbak  | twee maanden | € 1.000 | per maand | € 5.000  |
| Tank niet beschermd tegen mechanische beschadiging  | twee maanden | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
| Lekdetectiepotsysteem bevat geen vloeistof meer   | één maand    | € 1.500 | per week  | € 7.500  |
| Geen jaarlijkse controle lekdetectie  | één maand    | € 750   | per week  | € 3.750  |
| Geen jaarlijkse controle op aanwezigheid bij water bij stalen tank  | twee maanden | € 750   | per week  | € 3.750  |
| Roestvorming bovengrondse dubbelwandige dieseltank  | één maand    | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Ontbreken brandblusser bij dieselolietank   | twee weken   | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Inpandige opslag bovengrondse tank bord roken en vuur verboden ontbreekt                                      | één maand    | € 500   | per week  | € 2.500  |
| beluchting en ontluchting tank niet met een rechtstreekse verbinding of verbindingsleiding met de buitenlucht | twee maanden | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
| Niet jaarlijks leegmaken opslagtank voor afgewerkte olie  | twee maanden | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
| keuring tank niet (op tijd) uitgevoerd  | twee maanden | € 1.000 | per week  | € 5.000  |

|   |              |         |           |          |
|---|--------------|---------|-----------|----------|
|   |              |         |           |          |
| <b>Mobiele tank</b>   |              |         |           |          |
| Brandblusser ontbreekt bij mobiele tank   | twee weken   | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Installatieboek mobiele tank ontbreekt  | één maand    | € 250   | per week  | € 1.250  |
| Geen 2,5 jaarlijkse visuele controle  | één maand    | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
| Geen visuele inspectie bij verplaatsing mobiele dieselolietank  | één maand    | € 750   | per week  | € 3.750  |
|   |              |         |           |          |
| <b>Vloeistofdichte vloer</b>  |              |         |           |          |
| Geen vloeistofdichte vloer, wel vereist   | drie maanden | € 2.500 | per maand | € 12.500 |
| Vloer niet gekeurd als vloeistofdicht / vloer niet gekeurd door erkende instelling als vloeistofdicht | twee maanden | € 1.500 | per maand | € 7.500  |
| Geen 6-jaarlijkse keuring vloeistofdichte vloer wasplaats of tankplaats                               | twee maanden | € 1.250 | per week  | € 6.250  |
| Geen jaarlijkse controle vloeistofdichte vloer wasplaats of tankplaats                                | twee maanden | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
|   |              |         |           |          |
| <b>Vloeistofkerende vloer</b>   |              |         |           |          |
| Geen bedrijfsinterne procedures inzake de vloeistofkerende vloer                                      | één maand    | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Morsingen en lekkages niet opgeruimd  | één maand    | € 250   | per week  | € 1.250  |
| Ontbreken absorptiemateriaal i.h.k.v. werkinstructies   | één maand    | € 250   | per week  | € 1.250  |
| Ontbreken registratie visuele controle  | één maand    | € 250   | per week  | € 1.250  |
|   |              |         |           |          |
| <b>Afleveren brandstof</b>  |              |         |           |          |
| Vastzetten vulpistolen  | één week     | € 500   | per week  | € 2.500  |
| Noodknop ontbreekt  | één week     | € 1.000 | per maand | € 5.000  |
| Noodplan ontbreekt  | één maand    | € 1.000 | per week  | € 2.500  |
| Geen brandblustoestel aanwezig/ niet voldoende brandblustoestellen aanwezig                           | twee weken   | € 1.000 | per week  | € 5.000  |
| Brandblustoestel niet tijdig gekeurd  | twee weken   | € 750   | per week  | € 3.750  |
| Pictogram of gevarensymbool ontbreekt   | twee weken   | € 250   | per week  | € 1.250  |
| Temperatuurgevoelig element niet gecontroleerd  | twee maanden | € 500   | per week  | € 2.500  |
|   |              |         |           |          |

|  |              |         |                 |         |
|--|--------------|---------|-----------------|---------|
| <b>Opslag gasflessen</b>   |              |         |                 |         |
| Niet goedgekeurde gasfles of gasfles niet voorzien van geldige keuringsdatum                             | één maand    | € 500   | per week        | € 2.500 |
| Opslagvoorziening gasflessen niet voorzien van waarschuwborden   | twee weken   | € 250   | per week        | € 1.250 |
| Het ontbreken van veiligheidsinformatiebladen  | één maand    | € 250   | per week        | € 1.250 |
| Opslagvoorziening niet voorzien van 'roken en open vuur verboden'  | twee weken   | € 250   | per week        | € 1.250 |
| Brandblusser ontbreekt   | twee weken   | € 750   | per week        | € 3.750 |
| Gasflessen niet vastgezet  | twee weken   | € 500   | per week        | € 2.500 |
| Opslag gasflessen niet WBDBO   | twee maanden | € 1.500 | per maand       | € 7.500 |
| <b>Opslag gevaarlijke stoffen</b>  |              |         |                 |         |
| Opslag gevaarlijke stoffen niet voorzien van waarschuwborden   | twee weken   | € 250   | per week        | € 1.250 |
| Opslagvoorziening niet voorzien van 'roken en open vuur verboden'  | twee weken   | € 250   | per week        | € 1.250 |
| Brandveiligheidskast voldoet niet aan geldende NEN-normen  | twee maanden | € 1.000 | per week        | € 5.000 |
| Aftap- en overtapwerkzaamheden in opslagvoorziening  | één maand    | € 750   | per week        | € 3.750 |
| Opslagvoorziening niet WBDBO   | twee maanden | € 1.500 | per maand       | € 7.500 |
| Vloeibare gevaarlijke/bodembedreigende stoffen niet op of boven bodembeschermende voorziening opgeslagen | één maand    | € 750   | per week        | € 3.750 |
| (Gebruikte) accu's niet op of boven bodembeschermende voorzien opgeslagen                                | één maand    | € 500   | per week        | € 2.500 |
| <b>Propaantank</b>   |              |         |                 |         |
| Propaantank inclusief gasleidingen niet gekeurd / niet goed gekeurd                                      | twee maanden | € 1.000 | per maand       | € 5.000 |
| Geen aanrijdbeveiliging propaantank  | één maand    | € 1.000 | per week        | € 5.000 |
| Gasleidingen zodanig aangelegd dat deze onderhevig zijn aan temperatuurverschillen                       | twee maanden | € 1.500 | per maand       | € 7.500 |
| Ontbreken brandblusser bij propaantank   | twee weken   | € 750   | per ontbrekende | € 3.750 |

|  |              |         |                          |          |
|--|--------------|---------|--------------------------|----------|
|  |              |         | brandblusser<br>per keer |          |
| Geen doelmatige constructie propaantank  | twee maanden | € 1.500 | per maand                | € 7.500  |
| Ontbreken installatieboek propaantank  | één maand    | € 1.000 | per week                 | € 5.000  |
| Propaantank niet beschermend tegen vallende voorwerpen   | één maand    | € 750   | per week                 | € 3.750  |
| Propaantank beperkt toegankelijk   | twee maanden | € 1.500 | per maand                | € 7.500  |
|  |              |         |                          |          |
| <b>Energie</b>   |              |         |                          |          |
| Niet nemen erkende maatregelen   | twee maanden | € 2.000 | per maand                | € 10.000 |
| Niet voldoen aan informatieplicht  | 1 maand      | €1.000  | per week                 | € 5.000  |
|  |              |         |                          |          |
| <b>Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen</b>  |              |         |                          |          |
| Opslag agrarische bedrijfsstoffen binnen 5 meter van insteek van oppervlaktewaterlichaam                             | één maand    | € 1.000 | per week                 | € 5.000  |
| Opslag agrarische bedrijfsstoffen niet zodanig dat contact met hemelwater wordt voorkomen                            | één maand    | € 500   | per week                 | € 2.500  |
| Niet opvangen vloeistoffen afkomstig van opslag van agrarische bedrijfsstoffen                                       | twee maanden | € 1.000 | per week                 | € 5.000  |
| Agrarische bedrijfsstoffen opgeslagen op onverhard oppervlak zonder absorberende laag                                | twee maanden | € 1.500 | per week                 | € 7.500  |
| Opslag agrarische bedrijfsstoffen langer dan half jaar niet opgeslagen boven ten minste vloeistofkerende voorziening | twee maanden | € 1.500 | per week                 | € 7.500  |
|  |              |         |                          |          |
| <b>Mestbassin (paragraaf Opslaan van drijfmest en digestaat)</b>   |              |         |                          |          |
| Afrastering mestbassin voldoet niet  | drie maanden | € 1.000 | per maand                | € 5.000  |
| Geen rapport van goedkeuring van het mestbassin aanwezig   | twee maanden | € 750   | per week                 | € 3.750  |
| Vul- en zuigpunt mestbassin niet boven lekbak  | één maand    | € 1.000 | per week                 | € 5.000  |
|  |              |         |                          |          |
| <b>Lucht</b>   |              |         |                          |          |



|   |              |         |                 |          |
|---|--------------|---------|-----------------|----------|
| Geen controle koelinstallatie o.g.v. f-gassen verordening   | één maand    | € 1.000 | per week        | € 5.000  |
| Geen controle koelinstallatie o.g.v. Verordening ozonlaag afbrekende stoffen                          | één maand    | € 1.000 | per week        | € 5.000  |
| Ontbreken logboek koelinstallatie f-gassen verordening  | één maand    | € 500   | per week        | € 2.500  |
| Ontbreken logboek koelinstallatie verordening ozonlaag afbrekende stoffen                             | één maand    | € 500   | per week        | € 2.500  |
| Niet-gasgestookte stookinstallatie niet gekeurd   | twee maanden | € 750   | per week        | € 3.750  |
| Gasgestookte stookinstallatie niet gekeurd  | twee maanden | € 750   | per week        | € 3.750  |
| VOS-registratie ontbreekt   | één maand    | € 500   | per week        | € 2.500  |
| Ontbreken houtmotafzuiging  | twee maanden | € 1.000 | per maand       | € 5.000  |
| Overschrijding emissie-eisen  | één maand    | € 3.000 | per week        | € 15.000 |
| Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd  | één maand    | € 1.750 | per week        | € 8.750  |
| Voorschriften geurhinder niet naleven / geuroverlast veroorzaken; uitmonding / ontgeuringsinstallatie | drie maanden | € 2000  | per week        | € 10.000 |
| Overige geurhinder afkomstig van een inrichting   | één maand    | € 1.500 | per week        | € 7.500  |
| Stofoverlast veroorzaken (o.a. door ontbreken stoffilter)   | twee maanden | € 500   | per week        | € 2.500  |
| Ontbreken filter installatie  | twee maanden | € 1.750 | per week        | € 8.750  |
| Ontbreken dampretour stage II   | twee maanden | € 1.500 | per week        | € 7.500  |
|   |              |         |                 |          |
|   |              |         |                 |          |
| <b>Geluid</b>   |              |         |                 |          |
| Overschrijding geluidsnormen (incidenteel, eenvoudig te voorkomen)                                    | één week     | € 1.000 | per overtreding | € 5.000  |
| Overschrijding geluidsnormen (structureel, eenvoudig te voorkomen)                                    | één week     | € 1.500 | per overtreding | € 7.500  |
| Overschrijding geluidsnormen, nadere voorzieningen vereist ter voorkoming overlast                    | twee maanden | € 2.000 | per maand       | € 10.000 |
| Niet voldoen aan voorschriften met betrekking tot trilling  | twee maanden | € 1.500 | per week        | € 7.500  |
| Geluidsoverlast, door inrichting in werking buiten vergunde uren                                      | één dag      | € 1.000 | per dag         | € 5.000  |
| Overtreding maatwerkvoorschrift m.b.t. geluid   | situationeel | € 1.000 | situationeel    | € 5.000  |
|   |              |         |                 |          |

| <b>Ruimtelijke inrichting en bouw</b>   |                            |          |                                |          |
|---|----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Illegale steiger aangebracht  | één maand                  | € 500    | per week                       | € 2.500  |
| Illegale bouw:<br>Bedrijfsgebouwen < € 100.000  | één maand                  | € 2.000  | per maand                      | € 10.000 |
| Illegale bouw:<br>Bedrijfsgebouwen € 100.000 -<br>1.000.000   | twee maanden               | € 5.000  | per maand                      | € 25.000 |
| Illegale bouw:<br>Bedrijfsgebouwen > €<br>1000.000  | drie maanden               | € 10.000 | per maand                      | € 50.000 |
| Illegale bouw: Woningen <<br>€ 100.000  | één maand                  | € 1.500  | per maand                      | € 7.500  |
| Illegale bouw: Woningen<br>€ 100.000 - 1.000.000  | twee maanden               | € 3.000  | per maand                      | € 15.000 |
| Illegale bouw: Woningen ><br>€ 1.000.000  | drie maanden               | € 6.000  | per maand                      | € 30.000 |
| Illegale bouw: bouwwerk of<br>gebouw van proportionele<br>omvang zoals bijvoorbeeld<br>bijbehorende bouwwerk  | één maand                  | € 1.250  | per maand                      | € 6.250  |
| Reclamebord (in het geval van<br>groot oppervlakte of erg in het<br>oog springend wordt het<br>bedrag verdubbeld)   | één week                   | € 500    | per week                       | € 2.500  |
| Illegale bouw: dakkapel,<br>schutting, overig   | één maand                  | € 750    | per week                       | € 3.750  |
| Bouwwerk voldoet niet aan<br>Bouwbesluit; kleine eenmalig<br>ongedaan te maken<br>overtreding   | twee weken                 | € 1.000  | per maand                      | € 5.000  |
| Bouwwerk voldoet niet aan<br>Bouwbesluit; grotere eenmalig<br>ongedaan te maken<br>overtreding  | één maand                  | € 2.000  | per maand                      | € 10.000 |
| Bouwwerk voldoet niet aan<br>Bouwbesluit; zeer grote<br>eenmalig ongedaan te maken<br>overtreding   | één maand                  | € 5.000  | per maand                      | € 25.000 |
| Illegaal terras of terras buiten<br>terrasgrenzen   | enkele dagen               | € 200    | per dag                        | € 1.000  |
| Illegale standplaats  | enkele dagen               | € 500    | per dag                        | € 2.500  |
| Illegale uitstalling bij winkel   | enkele dagen               | € 200    | per dag                        | € 1.000  |
| Niet voldoen aan voorschriften<br>voor het voorkomen van<br>onveilige situaties en het<br>beperken van hinder tijdens<br>het uitvoeren van bouw- en<br>sloopwerkzaamheden | Direct tot enkele<br>dagen | € 2.000  | per dag of<br>per halve<br>dag | € 10.000 |
|   |                            |          |                                |          |
| <b>Illegaal gebruik</b>   |                            |          |                                |          |

|  |              |          |          |          |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| Illegale bewoning (bij)gebouwen  | 2 maanden    | € 25.000 | ineens   |          |
| Overig Illegaal gebruik  | 2 maanden    | € 25.000 | ineens   |          |
| Permanente bewoning recreatiewoningen  | 2 maanden    | € 25.000 | ineens   |          |
|  |              |          |          |          |
| <b>Groene wetgeving</b>  |              |          |          |          |
| Na illegaal kappen niet voldoen aan herplantplicht (tot 5 bomen)   | 1 week       | €750     | per week | € 3.750  |
| Na illegaal kappen niet voldoen aan herplantplicht (5 of meer bomen)   | één week     | €1.500   | per week | € 7.500  |
|  |              |          |          |          |
| <b>Medewerking toezichthouder</b>  |              |          |          |          |
| Geen medewerking verlenen aan toezichthouder (5:20 Awb)  | Situationeel | €2.500   | per week | € 12.500 |
|  |              |          |          |          |
| <b>Brandveiligheid</b>   |              |          |          |          |
| Handelen <b>zonder gebruiksmelding</b> voor brandveilig gebruik of in afwijking van opgelegde nadere voorwaarden               | één maand    | € 10.000 | per week | € 50.000 |
| Handelen <b>zonder vergunning</b> voor brandveilig gebruik of in afwijking van voorschriften van vergunning                    | één maand    | € 15.000 | per week | € 75.000 |
| Een vluchtroute is niet aanwezig of voldoet niet   | één maand    | € 10.000 | per week | € 50.000 |
| Een vluchtroute aanduiding is niet aanwezig of voldoet niet  | één week     | € 250    | per dag  | € 1.250  |
| Een deur in een vluchtroute voldoet niet   | één week     | € 500    | per dag  | € 2.500  |
| Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie ontbreekt of werkt niet                                | één maand    | € 15.000 | per week | € 75.000 |
| Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie is niet gecertificeerd                                 | één maand    | € 5.000  | per week | € 25.000 |
| Een (gecombineerde) brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie wordt niet goed onderhouden, beheerd, en gecontroleerd | één week     | € 2.500  | per week | € 12.500 |
| Een rookmelder ontbreekt of voldoet niet   | één week     | € 250    | per dag  | € 1.250  |
| Een ontruimingsplan voor een ontruimingsinstallatie ontbreekt of voldoet niet  | één maand    | € 2.500  | per week | € 12.500 |

|   |              |   |                 |                     |
|---|--------------|---|-----------------|---------------------|
| Een gecombineerde brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie geeft steeds onterechte doormeldingen aan hulpdiensten en het RAC   | één maand    | € 2.500   | per overtreding | € 12.500            |
| Een blustoestel ontbreekt of werkt niet of is niet juist aangeduid  | één week     | € 250   | per dag         | € 1.250             |
| Een blustoestel wordt niet goed onderhouden beheerd of gecontroleerd  | één week     | € 250   | per dag         | € 1.250             |
| Een bluswatervoorziening ontbreekt of werkt niet  | één maand    | € 10.000  | per week        | € 50.000            |
| De verbindingsweg/toegangsweg tot de ingang van een bouwwerk is niet of niet voldoende bereikbaar voor hulpdiensten   | twee maanden | € 10.000  | per maand       | € 50.000            |
| Een brandslanghaspel ontbreekt of werkt niet  | één week     | € 250   | per dag         | € 1.250             |
| Een droge blusleiding ontbreekt of werkt niet   | één maand    | € 10.000  | per week        | € 50.000            |
| Restrisico<br>Het op enige manier <b>doen of nalaten</b> van handelingen waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand een <b>gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt</b>              | Situationeel | Afhankelijk van omvang overtreding richtbedrag tussen de € 250,- en 1.000,- | Situationeel    | 5 x hoogte dwangsom |
| <b>Plaatselijke regelgeving (APV etc).</b>  |              |   |                 |                     |
| zich herhalende overtredingen van beperkte omvang, zoals winkeluitstallingen in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening.  | één week     | € 500   | Per dag         | € 2.500             |
| zich herhalende overtredingen van aanzienlijke omvang, zoals veroorzaken overlast door geluid / stank / stof voorschriften evenementenvergunning niet naleven / overtreding winkeltijdenwet | één week     | € 2.000   | Per dag         | € 10.000            |